


Classificació de las Cavitats



Sergi Alari
Ins Baix Camp Reus
Higiene Bucodental 2on curs

Escletxa, forat o deformació produïda en l'estructura de la dent per processos patològics o traumàtics o defectes congènits.

CAVITAT



Preparació cavitària

- ▶ Tractament biomecànic de la caries y d'altres lesions dels teixits durs de la dent, amb la finalitat de que les estructures remanents puguin rebre una restauració adequada que les protegeixi, que sigui resistent i previngui la recidiva de la caries.



Objectius


- Apertura de teixits durs per a accedir a la lesió.
- Extensió de la cavitat fins trobar parets sanes i fortes sense debilitar l'estructura remanent.
- Proporcionar suport, retenció i anclatge a la restauració.
- Eliminació de teixits patològics.
- Extensió del perímetre cavitari fins zones adequades per evitar reactivació de la caries.
- No hem de lesionar els teixits tous circundants. Teixit periodontal.



Classificació de les cavitats segons la Localització


▶ CLASSES DE BLACK

- ▶ Classe I – II
- ▶ Classe III – IV
- ▶ Classe V – VI (no inclosa dins la classificació de Black).




Classe I de Black

- Fosses, punts, surcs i fisures oclusals de molars i premolars.
- Cara palatina de les dents anteriorsuperiors.
- Fosses i surcs vestibulars - linguals o palatines de molars (Fuera del terç gingival).




Classe II de Black

- Superfícies proximais de PM i M




Classe III de Black

- Superfícies proximals dels incisius i canins que no abarquen l'angle incisal.




Classe IV de Black

- ▶ Superfícies proximals dels Incisius y Canins que abarquen l'angle incisal.



Classe V de Black

- ▶ Terç gingival de totes les dents.



Classe VI (No inclosa dins la Classificació de Black)

- ▶ Cavitades en bordes incisales y puntas de cuspides.

